

African Swine Fever

아프리카돼지열병 예방 차단방역 행동수칙

아프리카돼지열병(African Swine Fever)이란?

- ↘ 돼지에서만 발생하는 바이러스성 질병으로 감염시 발열이나 출혈성 병변을 일으키는 전염병(치사율 최고 100%)
- ↘ 국내 제1종 가축전염병으로 현재 치료제나 백신이 없음

아프리카돼지열병 차단방역 행동수칙



01 양돈농가는 축사내외 소독실시, 농장 출입차량과 출입자에 대한 통제, 아생멧돼지와 접촉금지 등 차단방역을 철저히 이행하여 주시기 바랍니다.

02 남은음식물 급여 양돈농가는 남은음식물 사료를 급여할 경우에는 열처리(80℃ 30분) 등 적정하게 처리 후에 급여하시기 바랍니다.



03 중국 등 아프리카돼지열병 발생국에 대한 여행을 자제하여 주시고 부득이 방문시에는 축산농가와 발생지역 방문을 금지하여 주시기 바랍니다.

04 양돈농가·양돈산업 종사 외국인근로자는 자국의 축산물 휴대와 우편 등으로 반입하는 것을 금지하여 주시기 바랍니다.



05 양돈농가는 매일 임상관찰을 실시하고 아프리카돼지열병 의심축 발견시 즉시 방역기관에 신고하여 주시기 바랍니다.

아프리카돼지열병 바이러스는 생존력이 매우 높음 ▶ 오염된 육류는 매우 위험한 감염원

- ↘ 냉장육 및 냉동육에서 수개월~수년간 생존
- ↘ 훈제, 공기 건조된 식육내 바이러스 생존가능
- ↘ 가열건조된 식육산물에서 수주일~수개월 생존 가능

해외여행 시 주의사항

휴대한 동물·축산물을
신고하지 않을 경우 최고
500만원의 과태료가
부과됩니다.

- ☑ 축산관계자분들께서는 발생지역 축산시설 방문을 자제해 주시고, 출·입국시 공항·항만에 주재하는 검역본부에 반드시 신고를 하여야 합니다.
- ☑ 해외여행 중 입었던 옷 등은 바로 세탁하여 주시고, 샤워 등 개인위생 관리에도 철저를 기하여 주시기 바랍니다.
- ☑ 해외여행에서 귀국한 후에는 5일간 가축 사육시설 출입을 삼가 하여 주시기 바랍니다.

국내 유입 방지를 위한 주의사항

- ☑ 중국 등 발생국 여행시 가축 접촉 금지
- ☑ 육류, 햄, 소시지 등 축산물의 국내 반입 금지(입국시 신고)

아프리카돼지열병 주요 임상증상



돼지들이 한데 겹쳐있음



비강(코)의 출혈



귀에 점상출혈소견



사지말단부 및 복부의 염증 및 출혈



피부 충혈·출혈 및 괴사소견




혈액성 점액성 거품이 있는 비강(코)의 분비물

출처 : www.cfsph.iastate.edu, Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, College of Veterinary medicine
본 원고에 게재된 사진은 원저자의 허락을 얻고 게재하는 것이므로 사전동의 없이 사진을 무단 사용 할 수 없습니다.


전국 어디서나 국번 없이

1588-9060 1588-4060

의심축 발견 시 반드시 가축방역기관에 즉각 신고



농림축산식품부



농촌진흥청